

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA **- KONZULTACIJSKI DOKUMENT-**

nakon provedene javne rasprave od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021. godine

1) UVOD

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20; dalje: ZTP) te odluka o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, Plinacro d.o.o., kao operator transportnog sustava (dalje: Plinacro), donio je Mrežna pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 50/18, 31/19, 89/19 i 36/820; dalje: Mrežna pravila).

2) RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila donose se slijedom najnovijih izmjena Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine“, br. 50/18, 88/19 i 39/20; dalje: OUOP) i Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“, br. 50/18, 88/19 i 36/20; dalje: MPDS), kojima se predmetni podzakonski akti usklađuju s pravilima o standardnoj kvaliteti plina u europskim propisima i smjernicama za uspostavu jedinstvenog europskog standarda kvalitete plina te s Uredbom Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka i praksom u državama članicama Europske unije u pogledu obračuna isporučene energije plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti plina (GCV).

Detaljne informacije o izmjenama i razlozima izmjena OUOP i MPDS dostupne su na mrežnim stranicama Agencije na sljedećim poveznicama:

- [Izmjene i dopune OUOP](#)
- [Izmjene i dopune MPDS](#)

Slijedom navedenih izmjena, mijenjaju se i dopunjuju Mrežna pravila u dijelu odredbi o praćenju kvalitete plina u transportnom sustavu, ugovaranju kapaciteta, mjernim pravilima i izvještajima o izmjerenim količinama plina, i to na način da se donja ogrjevna vrijednost plina (NCV) zamjenjuje gornjom ogrjevnom vrijednosti (GCV).

Osim toga, unose se i manje nomotehničke izmjene u vidu brisanja odredbi o nestandardnoj usluzi korištenja prekidivog kapaciteta smanjene prekidivosti na interkonekciji HR-HU, koje se više ne primjenjuju.

Zaključno, s obzirom na rezultate javne rasprave o prethodno navedenim prijedlozima propisa Agencije, slijedom kojih je zauzet stav da će se odredbe koje definiraju primjenu gornje ogrjevne vrijednosti početi primjenjivati od 1. listopada 2022., na odgovarajući način izmijenjene su i prijelazne i završne odredbe Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava tako da pravila o gornjoj ogrjevnoj vrijednosti također stupaju na snagu u listopadu 2022. godine.

3) ODREDBE KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU

Slijedom svega prethodno navedenog mijenjaju se i dopunjuju članci 42., 62., 63., 73., 85., 107.a, 120.a, 125., 125.a, 126. i 128. Mrežnih pravila te se briše članak 144. Mrežnih pravila.

U Zagrebu, 3. rujna 2021. godine